

Leitarten im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen
Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht, Ref. 54 - L. Simon
Stand: 01. März 2003

Säugetiere	(Mammalia)
Quelle: Daten des Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht	
Wasserspitzmaus	(<i>Neomys fodiens</i>)
Großes Mausohr	(<i>Myotis myotis</i>)
Bechstein-Fledermaus	(<i>Myotis bechsteini</i>)
Fransen-Fledermaus	(<i>Myotis nattereri</i>)
Wimper-Fledermaus	(<i>Myotis emarginatus</i>)
Kleine Bartfledermaus	(<i>Myotis mystacinus</i>)
Große Bartfledermaus	(<i>Myotis brandti</i>)
Wasserfledermaus	(<i>Myotis daubentoni</i>)
Braunes Langohr	(<i>Plecotus auritus</i>)
Graues Langohr	(<i>Plecotus austriacus</i>)
Breitflügelfledermaus	(<i>Eptesicus serotinus</i>)
Zwergfledermaus	(<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)
Großer Abendsegler	(<i>Nyctalus noctula</i>)
Kleiner Abendsegler	(<i>Nyctalus leisleri</i>)
Gartenschläfer	(<i>Eliomys quercinus</i>)
Siebenschläfer	(<i>Glis glis</i>)
Baummartener	(<i>Martes martes</i>)
Wildkatze	(<i>Felis silvestris</i>)
Luchs	(<i>Lynx lynx</i>)

Vögel	(Aves)
Zwergtaucher	(<i>Tachybaptus ruficollis</i>)
Habicht	(<i>Accipiter gentilis</i>)
Sperber	(<i>Accipiter nisus</i>)
Baumfalke	(<i>Falco subbuteo</i>)
Wanderfalke	(<i>Falco peregrinus</i>)
Hohltaube	(<i>Columba oenas</i>)
Turteltaube	(<i>Streptopelia turtur</i>)
Raufußkauz	(<i>Aegolius funereus</i>)
Ziegenmelker	(<i>Caprimulgus europaeus</i>)
Wendehals	(<i>Jynx torquilla</i>)
Grauspecht	(<i>Picus canus</i>)
Grünspecht	(<i>Picus viridis</i>)
Schwarzspecht	(<i>Dryocopus martius</i>)
Heidelerche	(<i>Lullula arborea</i>)
Gebirgsstelze	(<i>Motacilla cinerea</i>)
Wasseramsel	(<i>Cinclus cinclus</i>)
Schwarzkehlchen	(<i>Saxicola torquata</i>)
Steinschmätzer	(<i>Oenanthe oenanthe</i>)
Misteldrossel	(<i>Turdus viscivorus</i>)
Neuntöter	(<i>Lanius collurio</i>)
Zaunammer	(<i>Emberiza cirius</i>)
Zippammer	(<i>Emberiza cia</i>)

Amphibien	(Amphibia)
Feuersalamander	<i>(Salamandra salamandra)</i>
Bergmolch	<i>(Triturus alpestris)</i>
Fadenmolch	<i>(Triturus helveticus)</i>
Geburtshelferkröte	<i>(Alytes obstetricans)</i>
Gelbbauchunke	<i>(Bombina variegata)</i>
Wechselkröte	<i>(Bufo viridis)</i>

Reptilien	(Reptilia)
Zauneidechse	<i>(Lacerta agilis)</i>
Mauereidechse	<i>(Podarcis muralis)</i>
Schlingnatter	<i>(Coronella austriaca)</i>

Fische und Rundmäuler	(Pisces et Cyclostomatoa)
Bachneunauge	<i>(Lampetra planeri)</i>
Bachforelle	<i>(Salmo trutta fario)</i>
Groppe	<i>(Cottus gobio)</i>

Prachtkäfer	(Buprestidae)
Marienprachtkäfer	<i>(Chalcophora mariana)</i>
Achtpunktiger Kiefernprachtkäfer	<i>(Buprestis octoguttata)</i>
Kirsch-Prachtkäfer	<i>(Anthaxia candens)</i>
Mendizabals Eckschildprachtkäfer	<i>(Anthaxia mendizabali)</i>
Weißhaariger Eckschildprachtkäfer	<i>(Anthaxia similis)</i>
Godets Eckschildprachtkäfer	<i>(Anthaxia godeti)</i>
Wellenbindiger Eichen-Prachtkäfer	<i>(Coroebus undatus)</i>
Guerins Schmal-Prachtkäfer	<i>(Agrilus guerini)</i>
Goldgrüner Schmal-Prachtkäfer	<i>(Agrilus subauratus)</i>
N. N.	<i>(Agrilus suvorovi)</i>
Umrandeter Schmal-Prachtkäfer	<i>(Agrilus cinctus)</i>

Blatthornkäfer	(Scarabaeidae)
N. N.	<i>(Gnorinus octopunctatus)</i>
N. N.	<i>(Gnorinus nobilis)</i>

Bockkäfer	(Cerambycidae)
N. N.	<i>(Strangalia attenuata)</i>
Gebildeter Schmalbockkäfer	<i>(Chlorophorus figuratus)</i>
Weißbindiger Widderbock	<i>(Chlorophorus sartor)</i>
Moschusbock	<i>(Aromia moschata)</i>
Mulmbock	<i>(Ergates faber)</i>
Bäckerbock	<i>(Monochamus galloprovincialis)</i>
Haarschildiger Halsbock	<i>(Corymbia scutellata)</i>
Goldhaariger Halsbock	<i>(Leptura aurulenta)</i>
Kleiner Scheibenbock	<i>(Phymatodes pusillus)</i>
Dickschenkeliger Bockkäfer	<i>(Ropalopus femoratus)</i>

Sandlaufkäfer und Laufkäfer	(Cicindelidae et Carabidae)
Wald-Sandlaufkäfer	<i>(Cicindela silvatica)</i>
Blauer Laufkäfer	<i>(Carabus intricatus)</i>
Großkopf-Laufkäfer	<i>(Broscus cephalotes)</i>

Libellen	(Odonata)
Speer-Azurjungfer	<i>(Coenagrion hastulatum)</i>
Großes Granatauge	<i>(Erythromma najas)</i>
Kleine Binsenjungfer	<i>(Lestes virens)</i>

Blaufügel-Prachtlibelle	<i>(Calopteryx virgo)</i>
Braune Mosaikjungfer	<i>(Aeshna grandis)</i>
Torf-Mosaikjungfer	<i>(Aeshna juncea)</i>
Grüne Keiljungfer	<i>(Ophiogomphus serpentinus)</i>
Arktische Smaragdlibelle	<i>(Somatochlora arctica)</i>
Zweigestreifte Quelljungfer	<i>(Cordulegaster boltoni)</i>
Gestreifte Quelljungfer	<i>(Cordulegaster bidentatus)</i>
Kleine Moosjungfer	<i>(Leucorrhinia dubia)</i>

Geradflügler	(Orthoptera)
Blasse Schabe	<i>(Ectobius livens)</i>
Gottenanbeterin	<i>(Mantis religiosa)</i>
Zwitscher-Heupferd	<i>(Tettigonia cantans)</i>
Gemeine Sichelschrecke	<i>(Phaneroptera falcata)</i>
Kurzflügelige Schwertschrecke	<i>(Conocephalus dorsalis)</i>
Kurzflügelige Beißschrecke	<i>(Metrioptera brachyptera)</i>
Westliche Beißschrecke	<i>Platycleis albopunctata)</i>
Warzenbeißer	<i>(Decticus verrucivorus)</i>
Steppensattelschrecke	<i>(Ephippiger ephippiger)</i>
Feldgrille	<i>(Gryllus campestris)</i>
Weinhähnchen	<i>(Oecanthus pellucens)</i>
Blaüflügelige Ödlandschrecke	<i>(Oedipoda caerulea)</i>
Sumpfschrecke	<i>(Stethophyma grossum)</i>
Große Goldschrecke	<i>(Chrysochraon dispar)</i>
Heidegrashüpfer	<i>(Stenobothrus lineatus)</i>
Steppengrashüpfer	<i>(Chorthippus vagans)</i>
Wiesengrashüpfer	<i>(Chorthippus dorsatus)</i>
Sumpfgrashüpfer	<i>(Chorthippus montanus)</i>
Gefleckte Keulenschrecke	<i>(Myrmeleotettix maculatus)</i>

Zehnfüßige Krebse	(Decapoda)
Flusskrebs	<i>(Astacus astacus)</i>
Steinkrebs	<i>(Austropotamobius torrentium)</i>

Weichtiere	(Mollusca)
Dunkers Quellschnecke	<i>(Bythinella dunkeri)</i>
Kleine Fässhenschnecke	<i>(Sphyradium doliolum)</i>
Wulstige Kornschnecke	<i>(Granaria frumentum)</i>
Rauhe Windelschnecke	<i>(Columella aspera)</i>

Sumpfwindelschnecke	<i>(Vertigo antivertigo)</i>
Gestreifte Windelschnecke	<i>(Vertigo substrata)</i>
Alpen-Windelschnecke	<i>(Vertigo alpestris)</i>
Dreizahnturmschnecke	<i>(Chondrula tridens)</i>
Weißer Turmschnecke	<i>(Zebrina detrita)</i>
Dunkles Kegelchen	<i>(Euconulus alderi)</i>
Ohrförmige Glasschnecke	<i>(Eucobresia diaphana)</i>
Weißer Streifenglanzschnecke	<i>(Nesovitrea petronella)</i>
Schweizer Glanzschnecke	<i>(Oxychilus helveticus)</i>
Baumschnecke	<i>(Lehmannia marginata)</i>
Große Laubschnecke	<i>(Euomphalia strigella)</i>
Gemeine Heideschnecke	<i>(Helicella itala)</i>
Quendelschnecke	<i>Candidula unifasciata)</i>

Wildbienen	(Apidae)
<i>Andrena agilissima</i> (Scopoli, 1770)	
<i>Andrena alfkenella</i> (Perkins, 1914)	
<i>Andrena bimaculata</i> (Kirby, 1802)	
<i>Andrena chrysopus</i> Perez, 1903	
<i>Andrena chrysopyga</i> Schenk, 1953	
<i>Andrena distinguendo</i> Schenck, 1871	
<i>Andrena ferox</i> Smith, 1847	
<i>Andrena fuscipes</i> (Kirby, 1802)	
<i>Andrena hattorfiana</i> (Fabricius, 1775)	
<i>Andrena niveata</i> Friese, 1887	
<i>Andrena pandellei</i> Perez, 1895	
<i>Andrena rugulosa</i> Stoeckert, 1935	
<i>Anthidium lituratum</i> Panzer, 1801	
<i>Anthophora bimaculata</i> (Panzer, 1798)	
<i>Bombus veteranus</i> (Fabricius, 1793)	
<i>Colletes succinctus</i> (Linné, 1758)	
<i>Dufourea vulgaris</i> (Schenck, 1861)	
<i>Epeolus cruciger</i> (Panzer, 1799)	
<i>Halict confusus</i> Smith, 1853	
<i>Halticus sexcinctus</i> (Fabricius, 1775)	
<i>Lassioglossum brevicorne</i> (Schenck, 1868)	
<i>Lasioglossum costulatum</i> (Kriechbaumer, 1873)	
<i>Lasioglossum lineare</i> (Schenck, 1868)	
<i>Lasioglossum sexnotatum</i> (Kirby, 1802)	
<i>Megachile maritima</i> (Kirby, 1802)	
<i>Megachile pilidens</i> Alfken, 1923	
<i>Melecta luctuosa</i> (Scopoli, 1770)	
<i>Nomada errans</i> Lepeletier, 1841	
<i>Nomada integra</i> Brullé, 1832	
<i>Nomada meridionalis</i> Schmiedeknecht, 1882	
<i>Nomada rufipes</i> Fabricius, 1793	
<i>Osmia fulviventris</i> (Panzer, 1798)	

<i>Osmia gallarum</i> Spinola, 1808
<i>Sphecodes marginatus</i> Hagens, 1882
<i>Sphecodes scabricollis</i> Wesmael, 1835
<i>Stelis signata</i> (Latreille, 1809)
<i>Thyreus orbatus</i> Lepeletier, 1841
<i>Xylocopa violacea</i> Linnè, 1758

Wanzen	(Heteroptera)
<i>Sigara scotti</i> (DOUGLAS & SCOTT, 1868)	
<i>Sigara venusta</i> (DOUGLAS & SCOTT, 1869)	
<i>Micracanthia marginalis</i> (FALLÉN, 1807)	
<i>Physatocheila smreczynskii</i> CHINA, 1952	
<i>Tingis maculata</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1838)	
<i>Brachycoleus decolor</i> REUTER, 1887	
<i>Acetropis gimmerthalii</i> (FLOR, 1860)	
<i>Pilophorus simulans</i> JOSIFOV, 1989	
<i>Coranus woodroffe</i> P.V. PUTSHKOV, 1982	
<i>Aradus brevicollis</i> (FALLÉN, 1807)	
<i>Aradus erosus</i> FALLÉN, 1807	
<i>Spilostethus saxatilis</i> (SCOPOLI, 1763)	
<i>Scolopostethus puberulus</i> HORVATH, 1887	
<i>Peritrechus angusticollis</i> (R. F. SAHLBERG, 1848)	
<i>Gampsocoris culicinus</i> SEIDENSTÜCKER, 1948	
<i>Stictopleurus pictus</i> (FIEBER, 1861)	
<i>Stictopleurus crassicornis</i> (LINNAEUS, 1758)	
<i>Rhopalus conspersus</i> (FIEBER, 1837)	
<i>Chlorochroa pinicola</i> (MULSANT & REY, 1852)	
<i>Elasmucha ferrugata</i> (FABRICIUS, 1787)	

Schmetterlinge	(Lepidoptera)
Violetter Feuerfalter	(<i>Lycaena alciphron</i>)
Hochmoor-Perlmutterfalter	(<i>Boloria aquilonaris</i>)

Dukaten-Feuerfalter	<i>(Lycaena virgaureae)</i>
Schwarzfleckiger Ameisenbläuling	<i>(Maculinea arion)</i>
Quendelbläuling	<i>(Pseudophilotes baton)</i>
Adippe-Perlmutterfalter	<i>(Fabriciana adippe)</i>
Ockersamtfalter	<i>(Hipparchia semele)</i>
Weißer Waldportier	<i>(Brintesia circe)</i>